

Anfrage Bestellung

Firmenstempel / -anschrift: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Angebotsnummer: _____

Kommission: _____

Regelschneelast: 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 230 kg/m² 350 kg/m²



Abmessungen: Breite AK Pfette: _____ Tiefe AK Pfette: _____

Gesamttiefe inkl. Dachüberstand und Fangrinne: _____

Höhe OK Wandanschluss: _____ Höhe UK Pfette: _____ (Höhe inkl. Bodeneinstand!)



Anzahl Dachfelder: _____ (maximale Breite 1.000 mm/Dachfeld!)

Farbe: RAL _____ Sonderfarbe: _____ Voranodisation

Stützfüße:  Anzahl _____  Anzahl _____

Anzahl Stützen: _____

Stützverlängerung _____ mm
(für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)

Randsparren:  (Standard)  (notwendig für untenliegende Beschattung)


Verglasung vorgefertigt für: 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 24 mm

Glasteilende Sprosse: ja nein

Design Fangrinne: eckig rund ohne Fangrinne

Entwässerung:

(ab 20 m² Dachfläche wird ein zweites Fallrohr empfohlen!)



- Set 1** (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Speier 180°, Alu in Dachfarbe)
Set 4 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, 2 Muffen, Alu in Dachfarbe)
Set 5 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87°, 2 Klemmhalter, 3 Muffen, Alu in Dachfarbe)

Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 4 oder 5

Position Entwässerung: links rechts mittig (nur bei 3. Stütze möglich)

(Aussenansicht)

- Beleuchtung:**
- _____ Stück Lichtleisten für LED-Spots (maßgefertigt über die gesamte Sparrenlänge im Innenbereich)
 - _____ Stück Lichtleisten für LED-Stripes (maßgefertigt über die gesamte Sparrenlänge im Innenbereich)
 - _____ Stück LED-Spots pro Lichtleiste (für die Aufteilung der Spots bitte Skizze anfertigen)

 - _____ Stück 6er-Set LED Einbaul. "Altea" 3000K, 6 St. Y-Kabel 1,5m, Trafo DC 24V 30W , 4er-Set 2m Kabel
 - _____ Stück LED-Stripe 5.000 mm Rolle (120 LED's/m), 6 St. Y-Kabel 1,5m, Trafo DC 24V 30W
 - _____ Stück Dimmcontroller
 - _____ Stück 1-Kanal Funkfernbedienung
 - _____ Stück 5-Kanal Funkfernbedienung mit Dimmcontroller
 - _____ Stück 6er-Set LED Einbauleuchte "Altea" 3000K
 - _____ Stück Trafo DC 24V 30W
 - _____ Stück Trafo 24V 100W
 - _____ Stück LED-Stripe 5.000 mm Rolle (120 LED's/m)

Kabelkanal Wandanschluss: ja nein

- Zubehör:**
- _____ Stück Adapter für Außenbeschattung
 - _____ Stück Adapter für Innenbeschattung

- Unterbauelemente:**
- links Oberlicht Festelement
 - rechts Oberlicht Festelement

 - SF20 SF25 SF25 gerahmt SF30 SF35
 - SF42 SF45

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)

